

دلتامترین

۲.۵٪ ای سی

DELTA METHRIN 2.5% EC

حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

یونایتد کمیکالز هند



احتیاطات لازم: از خوردن سم، آلودگی مواد غذایی انسان و دام، تماس سم با پوست، چشم و لباس و استنشاق ذرات سم خودداری شود. از خوردن و آشامیدن در هنگام سمپاشی، قرار گرفتن در جهت باد و از ریختن باقی مانده آفتکش روی بوته ها خودداری کنید. در هنگام سمپاشی از لباس کار، کلاه، عینک، ماسک، چکمه و دستکش پلاستیکی غیر قابل نفوذ استفاده کنید. بعد از خاتمه سمپاشی دست و صورت خود را با آب و صابون بشویید و سمپاش را پس از مصرف شستشو دهید. از کشیدن سیگار در هنگام سمپاشی اکیدا خودداری کنید. از مصرف مجدد ظروف خالی آفتکش برای نگهداری آب و مواد غذایی جدا خودداری گردد، ظروف و بسته های خالی باید در محلی دور از منابع آبی نگهداری و مطابق با ضوابط ملی مربوطه نسبت به دفع زیست محیطی ظروف و بسته های خالی اقدام شود.

اثرات زیست محیطی: برای زنبور عسل خطرناک است. از آلودگی آب های آشامیدنی، جاری، راگد و زیرزمینی به سم و محلول سم اکیدا خودداری شود. از شستشوی دستگاه های سمپاش نزدیک رودخانه ها و آب های جاری خودداری کنید. دام و طیور را قبل از سمپاشی از محل دور نمایید و از چرای دام در نواحی تازه سمپاشی شده جلوگیری کنید.

علائم مسمومیت: سردرد، سرگیجه، حالت تهوع، اختلال در بینایی **کمک های اولیه:** تا زمانیکه سم کاملا مورد مصرف قرار نگرفته است، برچسب آن را نگه داشته و در صورت مسمومیت، به پزشک مراجعه و برچسب آفتکش را به پزشک نشان دهید. در صورت ریختن محلول سم روی صورت و بدن فوراً با آب و صابون، محل آلودگی را چند بار شستشو دهید. اگر سم وارد چشم شد، بایستی چشم ها را به مدت چند دقیقه با آب فراوان و تمیز شستشو دهید.

پادزهر: دیازپام پادزهر واقعی نیست و فقط سیستم اعصاب مرکزی را تسکین می دهد.


شرایط نگهداری: آفتکش را دور از دسترس حیوانات، در بسته بندی اصلی، در انبارهای دربسته به دور از آفتاب، رطوبت و مواد غذایی انسان و دام نگهداری کنید. درجه حرارت نگهداری بین ۳۵-۱۰ درجه سانتی گراد می باشد. در صورت باز شدن پلمب بسته بندی آفتکش، زمان دوام آن کاهش می یابد. از نگهداری آفتکش به صورت محلول آبی خودداری نمایید.

● حمل و نقل این آفتکش بایستی طبق مقررات بین المللی مواد خطرناک صورت پذیرد.

قابل توجه فروشندگان: ثبت نام و نشانی خریدار و میزان سم فروخته شده با ذکر تاریخ در دفاتر مربوطه و در سامانه مانیتورینگ توسط فروشنده ضروری است. اجازه ثبت این سم اولین بار در تاریخ ۱۳۵۶/۱۱/۳۰ به تصویب هیات نظارت بر سموم رسیده است.

قابل توجه خریداران: از آنجا که کارخانه سازنده و فروشنده، نظارتی بر نحوه مصرف ندارند، خسارت احتمالی ناشی از مصرف نادرست یا شرایط نادرست حمل و انبارداری بر عهده مصرف کننده است.

کاربرد متناوب آفتکش ها با مکانیسم عمل متفاوت و گروه های مختلف الزامی است.



برای انسان و دام خطرناک است

● قبل از استفاده برچسب را به دقت مطالعه نمایید.

نام عمومی: دلتامترین ۲.۵٪ ای سی

نام شیمیایی: [1r-[1a(s*),3a]]-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl 3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethylcyclopropa necarboxylate

گروه شیمیایی: Pyrethroid

گروه مقاومت: IRAC=3A

میزان ماده موثره: 25 g/l

درجه خطر: II (سمی و زیان آور)

Acute oral LD50 for rats=135-5000 mg/kg

نحوه تاثیر: حشره کش غیرسیستمیک با اثر تماسی و گوارشی و بسیار سریع الاثر

دوره کارنس: فاصله بین آخرین سمپاشی تا برداشت محصول ۳ روز می باشد.

میزان و موارد مصرف:

نوع آفت	میزان مصرف
پرودنیا چغندر قند	۱ لیتر در هکتار وقتی لاروها حدود یک سانتی متر باشند
مینوز لکه گرد درختان میوه	۰/۵ در هزار در زمان تفریح تخم ها
پوره سن گندم	۳۰۰ سی سی در هکتار

روش مصرف:

قبل از مصرف بطری محتوی سم را به خوبی تکان دهید. ابتدا سمپاش مناسب را انتخاب و کالیبره نمایید، سپس نصف منبع سمپاش را پر از آب نموده و مقدار توصیه شده را درون مخزن ریخته و مابقی آب را به آن اضافه نمایید.

مدیریت کاربرد:

این سم برای آبیان و زنبور عسل خطرناک است. از آلوده نمودن منابع آبی با این سم جدا اجتناب شود.

- با نسخه گیاه پزشکی و فقط در موارد مشروح به کار برده شود (فروش با نسخه گیاه پزشکی مجاز است).
- به منظور جلوگیری از پدیده مقاومت، این سم در تناوب با سایر حشره کش ها استفاده شود.
- دور از دسترس و دید کودکان و در محل قفل دار نگهداری شود.



DAMILKA

وارد کننده: شرکت دام ایلکا
www.damilka.com
۰۲۱ - ۲۶۱ ۵۵ ۱۰۰ - ۲
۰۹۰۲ ۱۴۰ ۶۴ ۳۶



UNITED

UNITED CHEMICALS

تولید کننده: یونایتد کیمیکالز هند

