




کاپتان CAPTAN

۵۰٪ دبلیو پی

50% WP

قارچ کش با اثر حفاظتی و درمانی

یونایتد کمیکالز هند



● قبل از استفاده برچسب را به دقت مطالعه نمایید.

نام عمومی: کاپتان ۵۰٪ دلیوی پی

نام شیمیایی:

N-(trichloromethylthio)cyclohex-4-ene-1,2-dicareoximide

گروه شیمیایی: Phthalimide

گروه مقاومت: FRAC=M4

میزان ماده موثره: 500g/kg

کلاس خطر: U (سمیت حاد ندارد). بر اساس دسته بندی WHO
(Acute oral LD50 for rats=9000 mg/kg)

نحوه تاثیر: قارچ کش با اثر محافظتی و درمانی به صورت محلول پاشی و ضدعفونی خاک قابل مصرف است.

دوره کارنس: فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول ۱۰ روز

میزان و موارد مصرف:

نام محصول	آفت هدف	میزان مصرف
سیب	لکه سیاه	۳ در هزار
هلو	پپیدگی برگ	۳-۳/۵ در هزار
درختان میوه	بیماری غربالی	۳ در هزار
نخود	بوته میری	۲ در هزار
مو	سفیدک دروغی	۳ در هزار
درختان جنگلی و غیر مثمر	مرگ فوزاریومی گیاهچه	ضدعفونی خاک یا گلدان ۱۰-۷/۵ گرم در متر مربع و به هم زدن خاک تا عمق ۱۰ سانتی متر

روش مصرف:

ابتدا سمپاش مناسب را انتخاب و کالیبره نمائید، سپس نصف منبع سمپاش را پر از آب نموده و مقدار توصیه شده را درون مخزن ریخته و مابقی آب را به آن بیفزایید. دقت نمائید تا همزن همواره در گردش باشد، از این طریق محلول تهیه شده در داخل مخزن سمپاش، به صورت یکنواخت پخش می‌گردد و از سمپاشی بهترین نتیجه حاصل می‌شود.

مدیریت کاربرد: کاپتان با مواد قلیایی، روغن‌ها، کودهای مایع و فرمولاسیون‌های امولسیون پاراتیون، ابامکتین غیر قابل اختلاط است.

از مصرف کاپتان با روغن‌های گیاهی خودداری شود. در دوره طولانی آب و هوای ابری سرد و مرطوب و استرس سرمایی تا زمانی که درختان چند روز آفتابی و خشک را بگذرانند، از مصرف کاپتان خودداری شود.

● تحت نظر کارشناس گیاه پزشکی مصرف شود.

● جز در موارد مشروحه فوق نباید به کار برده شود.

● فروش فقط با نسخه گیاه پزشکی مجاز است.

● به منظور جلوگیری از پدیده مقاومت، این سم در تناوب با سایر قارچ کش‌ها استفاده شود.

● برای کسب اطلاعات بیشتر به بروشور مراجعه شود.

● دور از دسترس و دید کودکان و در محل قفل‌دار نگهداری شود.

عینک، ماسک، چکمه و دستکش پلاستیکی غیر قابل نفوذ استفاده کنید. بعد از خاتمه سمپاشی دست و صورت خود را با آب و صابون بشویید و سمپاش را پس از مصرف شستشو دهید.

از کشیدن سیگار در هنگام سمپاشی اکیداً خودداری کنید. از مصرف مجدد ظروف خالی آفتکش برای نگهداری آب و مواد غذایی جداً خودداری گردد، ظروف و بسته‌های خالی باید در محلی دور از منابع آبی نگهداری و مطابق با ضوابط ملی مربوطه نسبت به دفع زیست محیطی ظروف و بسته‌های خالی اقدام شود.

اثرات زیست محیطی: کاپتان برای آبیان خطرناک می‌باشد، لذا از شستشوی وسایل سمپاشی در نزدیکی منابع طبیعی و آب‌های جاری اجتناب نمائید، همچنین از چرای دام در محل تازه سمپاشی شده جلوگیری کنید.

علائم مسمومیت: سردرد، سرگیجه، حالت تهوع

کمک‌های اولیه: تا زمانیکه سم کامل مورد مصرف قرار نگرفته است، برچسب آن را نگه داشته و در صورت مسمومیت به پزشک مراجعه و برچسب آفتکش را به پزشک نشان دهید. در صورت ریختن محلول سم روی صورت و بدن فوراً با آب و صابون، محل آلودگی را چند بار شستشو نمائید. اگر سم وارد چشم شد، بایستی چشم‌ها را به مدت بیست دقیقه با آب فراوان و تمیز شستشو دهید.

پادزهر: دیازپام، پادزهر واقعی نیست فقط سیستم اعصاب مرکزی را تسکین می‌دهد.

شرایط نگهداری: کاپتان بایستی طبق مقررات بین‌المللی مواد خطرناک حمل و نقل گردد. کاپتان را در جای بسته، خشک، خنک و قفل شده، دور از تابش مستقیم آفتاب و در بسته‌بندی اصلی با برچسب سالم، خارج از دسترس اطفال، اشخاص غیرفنی و حیوانات و جدا از مواد غذایی انسان و دام نگهداری کنید. انبار باید دارای تهویه مناسب باشد. درجه حرارت نگهداری کاپتان بین ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد است.

● حمل و نقل این قارچ کش بایستی طبق مقررات بین‌المللی مواد خطرناک صورت پذیرد.

قابل توجه فروشندگان: ثبت نام و نشانی خریدار و میزان آفتکش فروخته شده با ذکر تاریخ در دفاتر مربوطه و در سامانه مانیتورینگ توسط فروشنده ضروری می‌باشد.

اجازه ثبت این سم اولین بار در تاریخ ۱۳۴۷/۱۰/۱ به تصویب هیات نظارت بر سموم رسیده است.

قابل توجه خریداران: از آنجا که کارخانه سازنده و فروشنده، نظارتی بر نحوه مصرف ندارند، خسارت احتمالی ناشی از مصرف نادرست یا شرایط نادرست حمل و انبارداری بر عهده مصرف کننده است.

کاربرد متناوب آفتکش‌ها با مکانیسم عمل متفاوت و گروه‌های مختلف الزامی است.



DAMILKA

وارد کننده: شرکت دام ایلکا

www.damilka.com

۰۲۱-۲۶۱ ۵۵ ۱۰۰ - ۲

۰۹۰۲ ۱۴۰ ۶۴ ۳۶



UNITED

UNITED CHEMICALS

تولید کننده: یونایتد کیمیکالز هند

